

Overzicht van pijnstillers nsaid

■ Overzicht van de pijnstillers die u wel of niet mag gebruiken

In overleg met uw arts staat op deze lijst aangegeven welke pijnstillers u wel of niet mag gebruiken:

- Omdat u een overgevoeligheidsreactie heeft gehad, geldt als algemene regel dat u **NOOIT** medicijnen gebruikt van iemand anders!
- Het is verstandig om altijd uw pijnstillers liefst met een recept, bij de apotheek te kopen, waarbij u deze lijst kunt meenemen. Dus niet bij de drogist of bij de supermarkt.
- Doordat er regelmatig nieuwe middelen of nieuwe merknamen op de markt komen is het verstandig deze onbekende middelen niet te gebruiken of pas na overleg met uw arts.
- Niet altijd wordt een pijnstiller als pijnstiller voorgeschreven (soms ook als bloedverdunner). Let hierop en overleg dit met uw arts als u twijfelt. Als het middel op de “verboden lijst” staat, mag u het nooit gebruiken.

Voor u geldt dat u geen NSAID's meer mag gebruiken.

■ Er zijn verschillende groepen pijnstillers:

De **NSAID'S**:

Hierin zitten de salicylaten zoals:

- Aspirine, aspirine protect, aspro bruis, aspro cardio, aspro neuro, acetylsalicylzuur, acetylsalicylzuur cardio, acetylsalicylzuur neuro, ascal, ascal cardio, alka seltzer, aspégic, asasantin retard, APC, APAcod
- Chefarine 4, cardegic, coldrex, carbasalaatcalcium
- Dolocid, dolviran N
- Migrafin

Naast de salicylaten nog een aantal **andere groepen** middelen: (alfabetisch op stofnaam)

- Azapropazan, prolixan
- (natrium)Diclofenac, voltaren, biofenac, cataflam, arthrotec
- Fenazon, spalt N
- Fenoprofen
- Fenylbutazon, butazoline
- floctafenine, idalon
- Flurbiprofen, froben
- Ibuprofen, actifen, advil, brufen, femapirin, ibosure, ibumetin, n(e)urofen, relian, zafen
- Indomethacine, dometin, indocid
- Ketoprofen, orudis, oscorel
- Meloxicam, movicox
- Metamizol, novalgin, Nabumeton, mebutan
- Naproxen, aleve, femex, naprocoat, naprosyne, naprovite, nycopren
- Piroxicam, brexine, feldene
- Propyfenazon, daro, sanalgin, saridon
- Sulindac, clinoril, Tenoxicam, tilcotil
- Tiaprofeenzuur, surgam, Tolmetine, tolectin
- Tolfenaminezuur, rocielyn

De groep van pijnstillers die **GEEN NSAID'S** zijn en **veilig voor u**:

- paracetamol, darocet, hedex, (kinder)final, momentum, panadol
- paracetamol met codeïne, met coffeine, met ascorbinezuur (vit. C)
- levomepromazine, nozinan
- morfineachtige pijnstillers, o.a.: tramal, MS contin, temgesic, depronal, durogesicpleister
- COX-II-remmers

Deze folder is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. Bij het samenstellen van deze informatie is grote zorgvuldigheid betracht.

De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie wijst desondanks iedere aansprakelijkheid af voor eventuele onjuistheden of andere tekortkomingen in de aangeboden informatie en voor de mogelijke gevolgen daarvan.



www.nvdv.nl

Voor informatie over patiëntenorganisaties verwijzen wij u naar de website van Huidpatiënten Nederland.



www.huidpatienten-nederland.nl